

Instrucciones para recolectar orina en un tiempo programado

Importante:

- Los resultados de esta prueba dependerán de la minuciosidad con la que se obtenga la muestra.
- Utilice este recipiente durante las próximas 48 horas.
- Una vez empiece a obtener la muestra, guarde el recipiente de 24 horas en la nevera.

Instrucciones:

- A menos que el médico le haya dicho lo contrario, consuma la cantidad habitual de líquidos.
- Si tiene preguntas relacionadas con la recolecta, llame al laboratorio de The Children’s Hospital al 720-777-6711.
- A la hora que decida iniciar la obtención, orine y deseche esa orina.
- Anote la fecha y hora de inicio de la obtención en el espacio inferior.
- A partir de esa hora, recoja cada micción en un recipiente limpio y después vierta la orina en el recipiente de 24 horas.
- A partir de entonces, agregue todas las micciones durante las próximas 24 horas.
- Obtenga la última orina a la hora de finalización y viértala en el recipiente de 24 horas.
- Anote la fecha y hora de finalización en el espacio inferior.
- Una vez concluida la recolecta, entregue el recipiente de 24 horas al laboratorio tan pronto como sea posible.

Advertencia:

- Es posible que el recipiente de 24 horas contenga ácido.
- No respire el vapor.
- Evite el contacto con los ojos o la piel.
- Si el recipiente se derrama, lávese inmediatamente con agua fría e informe al médico.
- No orine directamente en el recipiente.

Paciente:	_____	Fecha de nacimiento:	_____ / _____ / _____
Fecha de inicio:	_____ / _____ / _____	Hora de inicio	_____ : _____ am/pm(marque uno)
Fecha de finalización:	_____ / _____ / _____	Hora de finalización:	_____ : _____ am/pm(marque uno)

Lab Use Only:

Preservative: _____ Expiration Date: _____ / _____ / _____

Preservative Volume: _____ Date Added: _____ / _____ / _____

Tests Ordered: _____

Tech: _____

